



A1

nieregularne płytki z marmuru ze spoinami elastycznymi, ułożone metodą kombinowaną na elastycznej zaprawie klejowej	2cm
folia izolacyjna w płynie /z wyminięciem 15 cm na ścianę/	0,3cm
wyłwka zbrojona siatką	5cm
warstwa rozdzielająca i siłogowa np. BAUDER TRENNFOLIE PE 0,2	0,2mm
hydroizolacja np. papa nawierzchniowa BAUDER PYE PV 250 S 5 /z wyminięciem 15 cm na ścianę/	5,2mm
warstwa podkładowa np. papa elastomerobitumiczna BAUDER TEC KSA /z wyminięciem 15 cm na ścianę/	0,3cm
warstwa spodkowa (1%) z klinów styropianowych EPS 100	od 5cm
styropian EPS 100	5cm
folia paroizolacyjna	0,2mm
warstwa gruntująca np. emulsja bitumiczna BRUKOLIT V istniejący strop nod pomieszczeniem magazynowym	0,5mm

UWAGI:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.
- EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE BUDOWY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- IZOLACJĘ PRZECIWMODNĄ NALEŻY WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI PODANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW.
- PODZAS WYKONYWANIA POSADZKI NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE OBWODOWE ORAZ PODZIAKOWE POWIERZCHNI NA POŁA NIE WIĘKSZE NIŻ 10 m² /PRZERWY DYLATACYJNE NIE MOGĄ NARUSZYĆ CIĄGŁOŚCI HYDROIZOLACJI.
- WSZYSTKIE PRZEBIEGA POSADZKI I STROPU TARASU RURAMI SPUSZTOWNYMI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZĘŚCIAMI DLA RUR Z KOLENIERZEM BITUMICZNYM np. SITA Vent
- PRZED WYKONANIEM NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH SPRAWDZIĆ POSZCZEGÓLNE WYMARY I RZĘDNE W NATURZE.

PROJEKT:

Wymiana posadzki tarasu zewnętrznego w budynku

26-600 Radom, dz. nr ewid. 65 (obręb: Stare Miasto)

INWESTOR:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego

26-600 Radom, ul. Rynek 11

BRANŻA I STADIUM:

ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inż. arch. Emilia Ryk

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
upr. nr MA/12108
nr ewid. MA-2015

OPRACOWAŁ:

PODPIS:

inż. arch. Mateusz Nitek

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A

DATA: SKALA: REMIZJA:

08.2015

1:50

NR RYSUNKU:

PB_A_P.01

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyrażonego upoważnienia Głównego Projektanta /Dz.U.24/1984, poz.83, art. 115-118/