



MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
26 - 600 Radom, Rynek 11

tel. (048) 36-243-29 (czynny całą dobę), 36-22-114, 36-256-94 (Dział Naukowo-Oświatowy), fax.(048) 36-234-81,
www.muzeum.edu.pl e-mail:malczewski@muzeum.edu.pl

MJM- III-21-1/2023

Radom, dnia 23.06.2023r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art.11 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.)

Dotyczy: „ Przeprowadzenia przedprojektowych badań archeologicznych na : 1) zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 78 o obszarze 0,1326 ha położonej przy ul. Rynek 16 w Radomiu; 2)zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 79 o obszarze 0,0678 ha położonej przy ul. Rwańskiej 1 w Radomiu”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom

NIP: 796-007-85-13

REGON: 000592584

www.muzeum.edu.pl

Tel. 48/36-243-29; fax 48/36-234-81

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w fazie przedprojektowej wyprzedzających badań archeologicznych:

1) na terenie działki o nr 78 obręb 0050 Stare Miasto jak i w istniejącym budynku przy ul. Rynek 16 w Radomiu:

Budynek przy ul. Rynek 16 w Radomiu na działce nr 78 jest obiektem zabytkowym, który został wpisany w granicach posesji do rejestru zabytków prawomocną decyzją z dnia 14.02.1990r. pod nr rejestru 419/A/19. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się również na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją WKZ w Radomiu nr rejestru 410/A/89 z dnia 14.09.1989r. oraz w ścisłej strefie ochrony archeologicznej.

25^{lat} MAZOWSZE

Budynek murowany o powierzchni zabudowy wynoszącej 513 m², liczba kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych:1 rok zakończenia budowy 1900. Ponadto przedmiotowy obiekt podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ul. Rwańska” w Radomiu uchwalonego uchwałą nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.07. 2004r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabytkowego zespołu średniowiecznego Miasta Kazimierzowskiego w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej, a przedmiotowy obiekt jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

2) na terenie działki o nr 79 obręb 0050 Stare Miasto ark.61 jak i w istniejącym budynku przy ul Rwańska1 w Radomiu:

Planowana inwestycja dotyczy nieruchomości przy ul. Rwańskiej 1 w Radomiu , działka nr ew. 79. Która znajduje się na obszarze zabytkowego zespołu układu urbanistyczno-architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocna decyzja WKZ w Radomiu nr rejestru 410/A/89 z dnia 14.09.1989r. oraz w strefie ochrony archeologicznej. Przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się w Gminnej Ewidencji zabytków z terenu Miasta Radomia, natomiast znajduje się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Ponadto przedmiotowy obiekt podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Rwańska” w Radomiu uchwalonego uchwałą nr 459/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 05.07.2004r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabytkowego zespołu średniowiecznego Miasta Kazimierzowskiego w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej, a przedmiotowy obiekt kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków. Działka zabudowana murowanym budynkiem o powierzchni zabudowy wynoszącej 269,00 m². Budynek mieszkalny, liczba kondygnacji nadziemnych:2, podziemnych 1 rok zakończenia budowy 1915. Kamienica frontowa przy ul. Rwańskiej 1 przylega szczytem do sąsiedniego budynku przy ul. Rynek 16.

Zakres usługi obejmuje również pomoc inwestorowi w przygotowaniu programu badań oraz wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania.

3) Opis nieruchomości :

- Budynek przy ul. Rynek 16 zlokalizowany na działce nr 78, usytuowanej pomiędzy ulicami Rwańską i Szewską, przylegający od strony zachodniej do Rynku, a od strony wschodniej do działki nr 79, na której zlokalizowany jest budynek.

Obecna forma budynku murowanego sięga początków XIX wieku. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z nieużytkową przestrzenią strychową wykonany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny ścian w poziomie piwnic mieszany, w części nadziemnej podłużny. Ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz kamienia naturalnego na zaprawie wapiennej i wapienno-glinowej posiadają grubość od 90 do 120 cm.

Nad piwnicami wykonano murowane z cegły ceramicznej sklepienia o grubości 1 i 1,5 cegły z zasypanymi pachami i legarową podłogą pomieszczeń parteru. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Stropy drewniane belkowe ze ślepym pułapem i podsufitką. Dach trójspadowy kryty dachówką ceramiczną na łacieniu, o drewnianej konstrukcji jętkowej z dwiema ściankami stolcowymi.

Trzony kominowe murowane z cegły ceramicznej pełnej, wyprowadzone ponad połac dachową. Ściana szczytowa murowana z cegły ceramicznej.

W poziomie parteru od strony Rynku zlokalizowano sklepioną sień przejściową na podwórze posesji. Od sieni prowadzi wejście na dwie klatki schodowe prowadzące do piwnic i na piętro budynku.

Schody drewniane o konstrukcji policzkowej ze spocznikami deskowymi opartymi na drewnianych belkach. Na strych budynku prowadzą drewniane schody na przedłużeniu wschodniej klatki schodowej.

Od strony Rwańskiej, w osi drzwi występuje na I piętrze balkon o stalowej konstrukcji wspornikowej w postaci stalowych konsoli podpierających i blach stalowych płyty balkonowej. Od strony podwórza w poziomie piętra występuje galeria o stalowej konstrukcji podporowej i żelbetonowej płycie balkonowej.

- Budynek przy ul. Rwańskiej 1 zlokalizowany na działce nr 79, kamienica frontowa przylega szczytem do sąsiedniego budynku przy ul. Rynek 16.

Budynek dwu-kondygnacyjny (parter i piętro) z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.

Istniejąca drewniana więźba dachowa ma konstrukcję krokwiowo-płatwiową, w której płatwie są podparte kleszczami. Słupki posadowione są na belkach stropowych drewnianych opartych na ścianach nośnych.

Ściany budynku są murowane o różnych grubościach w zależności od kondygnacji i miejsca. Ściany nośne mają maksymalnie ok. 80-100 cm, w piwnicy miejscami ich grubość jest na wet większa.

Stropy budynku są zróżnicowane w zależności od kondygnacji. Nad piwnicą znajdują się sklepienia kolebkowe, nad parterem- sklepienia krzyżowe, nad piętrem – strop o konstrukcji drewnianej.

Fundamenty wykonane są z kamienia i cegły pełnej.

4) Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) wykonanie badań wykopaliskowych w zakresie niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022r poz. 840) ,
- a) wykonanie prac ziemnych w piwnicach budynków, tj. wykonanie wykopów sondażowych w celu ustalenia stratygrafii warstw kulturowych i ich relacji z fundamentami.
- b) wykonanie precyzyjnej eksploracji stratygraficznej i ekspertyzy architektonicznej,
- c) bieżące śledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne profili wykopów, a także zbieranie archeologicznego materiału ruchomego z wykopów,
- d) w przypadku stwierdzenia występowania na obszarze prac badawczych zabytków archeologicznych – wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami,

2) zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2013 r nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.2021,poz.2351),

3) uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac badawczych w sposób nie powodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych,

4) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków do zbiorów muzealnych Zamawiającego,

5) uzyskanie od Konserwatora Zabytków potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych zamówieniem, umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji.

6) sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych, stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, przekazanie sprawozdania zamawiającemu i Konserwatorowi Zabytków,

7) opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.(t.j. Dz.U. 2021,poz.81 ze zm.), przekazanie dokumentacji Zamawiającemu i Konserwatorowi Zabytków.

8) Wykonanie barwnej dokumentacji graficznej w skali 1:20 i 1 :50,

9) Usystematyzowanie materiałów zabytkowych.

4. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać badania zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, zawartą umową, złożoną ofertą oraz wskazaniemi i warunkami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w tym dotyczącymi zakresu i rodzaju badań) zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań. Wykonawca będzie również zobowiązany do wypełnienia dodatkowych warunków określonych w pozwoleniu - Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

5. Zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków:

1) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz. 840.),

2) właściwych przepisów bhp i ppoż.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte także w projekcie umowy, który stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.

Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

71351914-3 Usługi archeologiczne

III. Czas realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – złożenie dokumentacji do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – **max 120 dni od dnia zawarcia umowy/** termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert/.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie Bezpieczeństwa Narodowego (t.j. Dz.U. 2022 poz.835 ze zm.)

2. **Posiadania uprawnień** do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik Nr 3** do niniejszego ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT),

3. **Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym** pozwalającym na wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik Nr 3** do niniejszego ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT),

4. **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał na terenie miejskim co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu badań archeologicznych na obiektach z okresu średniowiecza, późnego średniowiecza po czasy nowożytne wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę min. 170 000,00 zł..

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych, usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszego ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT).

5. **Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje co najmniej:

a) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika badań archeologicznych, która:

- ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii, i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej

b) 1 osobą – konsultanta naukowego badań archeologicznych w stopniu co najmniej doktora z doświadczeniem w zakresie badań archeologicznych w tym co najmniej dwóch badaniach polegających na badaniach obiektów na terenie miejskim .

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, informacją do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, iż wymienione w wykazie osoby spełniają wymagania Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi **Załącznik Nr 5** do niniejszego ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT).

UWAGA: Zamawiający sprawdzi spełnianie wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Ocena zostanie dokonana przez Zamawiającego poprzez analizę tych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia / nie spełnia. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty **bez wzywania do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów**.

V. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy należy przy podpisaniu umowy załączyć umowę z podwykonawcą ze wskazaniem nazwy (firmy) oraz wskazać część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy.

VI. Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne.

Podpisaną ofertę (wg załączonego formularza) – **Załącznik Nr 1** - Forma dokumentu oryginał.

Do oferty należy załączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w rozdziale IV (wg załączonego formularza) – **Załącznik Nr 3** - Forma dokumentu oryginał
3. Wykaz wykonanych usług w zakresie określonym w rozdziale IV pkt. 4 z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty – wzór wykazu – **Załącznik Nr 4** - Forma dokumentu oryginał (dotyczy wykazu). Forma dowodów – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w zakresie określonym w rozdziale IV pkt. 5 – wzór wykazu – **Załącznik Nr 5** - Forma dokumentu oryginał.

Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie wspólnie wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane w rozdziale IV, zaś dokumenty rejestracyjny wskazany w rozdziale VI ust. 1 składa każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie.

Podmioty chcące wspólnie ubiegać się o zamówienie muszą dostarczyć podpisany list intencyjny i ustanowić wspólnego pełnomocnika. Ponoszą one solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

VII. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

1.1 Cena 70%

1.2. Termin realizacji 30%

2. Wykonawca za kryterium „cena” otrzyma maksymalnie 70 punktów według poniższego wzoru:

Cena oferty najtańszej

Liczba punktów = x 70

Cena oferty badanej

3. Wykonawca za kryterium „termin realizacji” otrzyma maksymalnie 30 punktów według poniższego wzoru:

Termin realizacji najkrótszy

Liczba punktów = x 30

Termin realizacji oferty badanej

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów. Jeśli dwie lub więcej ofert otrzyma taka samą liczbę punktów, zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

5. W postępowaniu zostanie wybrana oferta z najniższą ceną za realizację zamówienia, z ofert ważnych, złożonych przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone niniejszym ZAPROSZENIU.

6. Cena brutto wybranej oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za całość zamówienia. Wykonawca w cenie ofertowej brutto winien uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZAPROSZENIU (wraz z załącznikami). Nadto w cenie muszą być uwzględnione wszelkie opłaty i podatki. Cena ofertowa winna być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. Termin i miejsce i forma składania ofert:

1. Ofertę (Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 3, wykaz osób według wzoru stanowiący zał. nr 5) należy złożyć pisemnie w sekretariacie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu , Rynek 11 w terminie do dnia 30.06.2023 r. do godz. 11.00.

2. Przed złożeniem dokumenty winny być prawidłowo uzupełnione i podpisane przez prawomocnego reprezentanta Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: zamowieniapubliczne@muzeum.edu.pl

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie za pomocą email zamowieniapubliczne@muzeum.edu.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty.
2. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności z rankingu ofert Wykonawcą.
3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
 - b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) została podpisana przez osobę nie uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub w niewłaściwy sposób inny niż dopuszczony w rozdziale VIII niniejszego zaproszenia.
 - d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - e) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki o której mowa w pkt X pkt. 4) lit. c).
 - f) Została złożona po terminie składania ofert.
 - g) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty,
 - b) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
 - c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - d) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
7. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki odwoławcze.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez obowiązku podawania przyczyny.

XI. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy

1. Wzór umowy jako Załącznik Nr 2 stanowi integralną część niniejszego ZAPROSZENIA.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z siedzibą Rynek 11, 26-600 Radom.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Administratora email: iodo@muzeum.edu.pl, telefoniczny tel. 48 362 21 14 w.126, listowy: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom.
3. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz w zw. z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przeprowadzenie przedprojektowych badań archeologicznych na:1) zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 78 o obszarze 0,1326 ha położonej przy ul. Rynek 16 w Radomiu; 2) zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 79 o obszarze 0,0678 ha położonej przy ul. Rwańskiej 1 w Radomiu.” o wartości mniejszej niż progi unijne, wobec którego, nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Pzp zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1 tej ustawy, w tym w szczególności w celu wyboru oferty umożliwiającej celowe, oszczędne, skuteczne, efektywne i terminowe wydatkowanie środków publicznych oraz w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej w zakresie sposobu wydatkowania środków publicznych przez Administratora.
5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż wskazany powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o finansach publicznych, warunkującym możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 15 miesięcy tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne

/należy wskazać przewidywany okres przechowywania danych, bez uwzględnienia okresów wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji/.

9. Administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę.

10. Posiada Pani/Pan prawo do:

- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej/jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona/-y do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących ich przetwarzania wymienionych w art. 15 ust. 2 RODO,
- żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, z uwzględnieniem celów przetwarzania – żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO),
- żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
- wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych w sposób niezgodny z prawem.

Czynności można dokonać:

- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
<https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>

11. Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 RODO);
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 21 RODO).

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Marzena Barwicka – specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji tel. 607 073 168

Załączniki:

Załącznik Nr 1- Wzór oferty,

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy,

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych robót,

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób.

Sporządziła: Marzena Barwicka

DYREKTOR
Muzeum im. J. Małczewskiego
w Radomiu

Podpis zamawiającego
Leszek Ruszczyk